



VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

Adresas: Žirmūnų g. 110, Vilnius (pagrindinis)

Žirmūnų g. 92, Vilnius (filialas).

EKSTREMALI�JU SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Vilnius
2023

PLANO TURINYS

PLANO DERINIMO LAPAS

PLANO TAISYMO LAPAS

PLANO TIKSLINIMO LAPAS

PLANO KOPIJU (PLANO IŠRAŠU) SKIRSTYMO LAPAS

1 skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS

2 skyrius GALIMI PAVOJAI

3 skyrius PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ IVYKĮ, EKSTREMALUĮ
IVYKĮ, EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

4 skyrius INFORMACIJOS APIE IVYKĮ, EKSTREMALUĮ IVYKĮ AR EKSTREMALIAJĄ
SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

5 skyrius ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, AUKLÉTINIŲ, LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT
AR SUSIDARIUS IVYKIUI, EKSTREMALIAJAM IVYKIUI AR EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

6 skyrius NUMATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ RIZIKOS LYGIS PO ATLIKOTOS
GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALİZËS NUSTATYTAS KAIP
DIDELIS ARBA LABAI DIDELIS, LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO
ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

7 skyrius SAVIVALDYBËS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE

NURODYTU UŽDUO ČIU VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

8 skyrius VEIKLOS TËSTINUMO UŽTIKRINIMAS

PRIEDAI:

1. GALIMŲ PAVOJŲ, EKSTREMALIŲJŲ IVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ,
GALINČIŲ ĮTAKTI ĮSTAIGA, RIZIKOS ANALIZË
2. 2. SAVIVALDYBËS CIVILINËS SAUGOS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI
3. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALU
IVYKĮ SCHEMA
4. ĮSTAIGOS LANKYTOJŲ, AUKLÉTINIŲ IR DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA
5. PERSPĖJIMO APIE IVYKĮ SCHEMA
6. ĮSTAIGOS MATERIALINIŲ ĮSTEKLIIŲ ŽINYNAS
7. VILNIAUS MIESTO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI
8. ĮSTAIGOS TERITORIJOS IR (AR) PASTATO PLANAS
9. PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ SARAŠAI
10. DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
11. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SARAŠAS SU KONTAKTINIAI
DUOMENIMIS
12. ES-1, ES-2, ES-3 PRANEŠIMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI
13. STABILIOJO JODO PREPARATŲ DALIJIMO IR NAUDΟJIMO TVARKOS APRAŠAS
14. KOLEKTYVINËS APSAUGOS STATINIO PLANAS
15. KALENDORINIŲ VEIKSMŲ PAVOJŲ PLANAS

PLANO DERINIMO LAPAS

Planas derinamas su savivaldybės civilinės saugos darbuotojų ir civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane. (Derinimas nebūtinė)

| Eil. Nr. | Derinantie institucija | Data | Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas |
|-------------|------------------------|------|--|
| | | | |

PLANO TAISYMO LAPAS

Plano taisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymo procedūrą du kartus permetus atlieka Vilniaus lopšelis- darželis „Pasaka“ darbuotojas, atsakingas už civilinės saugos darbą. Pataisyta informacija išsiuntinėjama visiems plano turėtojams. Visos pataisos turi būti registrojamos pateiktoje lentelėje.

| Eil. Nr. | Kas pataisyta | Data | Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas |
|-------------|---------------|------|---|
| | | | |

PLANO TIKSLINIMO LAPAS

Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Plano tikslinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas Vilniaus lopšelis- darželis „Pasaka“ reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių jįtakos nukentėtų plano veiksmingumas. Plano tikslinimas registrojamas lentelėje.

| Eil. Nr. | Žyma | Data | Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas |
|-------------|------|------|--|
| | | | |

PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms institucijoms.

| Bil. Nr. | Kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas | Data | Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas |
|----------------|---|------|--|
| Plano kopijos: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Plano išrašai: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus lopšelis- darželis „Pasaka“ (toliau vadinama – įstaiga), ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 9 punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 patvirtinti „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą, patvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

1.1. Plano tikslai:

1.1.1. planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius ištaklius galimų ekstremaliųjų situacijų padariniams šalinti;

1.1.2. prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto pasirengus, būtų išvengta ekstremalias situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai;

1.1.3. tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus bei aplinkinius gyventojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prieikus organizuoti evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos);

1.1.4. padidinti įstaigos darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias situacijas, kiek įmanoma mažinti riziką, vykdant darbuotojų, ugdytinų gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus;

1.1.5. parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai;

1.1.6. įvertinti padarytą žalą aplinkai bei įstaigai.

1.2. Trumpa ūkio subjekto charakteristika:

1.2.1. pavadinimas – Vilniaus lopšelis- darželis „Pasaka“ ;

1.2.2. įstaigos kodas – 190021917;

- 1.2.3. adresas – Žirmūnų g. 110, Vilnius (pagrindinis), Žirmūnų g. 92, Vilnius (filialas).
- 1.2.4. Įstaigos vadovas – direktorė Ugnė Kriščiūnienė ; direktore@pasaka.vilnius.lm.lt; tel. +37052775839;
įstaigos darbuotojas, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą – direktorė Ugnė Kriščiūnienė; direktore@pasaka.vilnius.lm.lt; tel. +37052775839;
- 1.2.5. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas;
- 1.2.6. darbuotojų skaičius – apie 62;
- 1.2.7. Įstaiga lankančių vaikų skaičius – apie 325;
- 1.2.8. Įstaigos darbo laikas – nuo 6.30 val. iki 18.30 val.; poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis;
- 1.2.9. naudojamos ir sandėliuojamos pavojingos medžiagos nėra. Įstaigos buitinėms reikmėms naudojamos cheminės valymo bei dezinfekavimo priemonės;
- 1.2.10. turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės: 9 pirmos pagalbos vaistinėlės, 400 vienkartinės kvėpavimo kaukės, 1000 vienkartinės pirštinės;
- 1.2.11. turimos gaisrų gesinimo priemonės ir resursai – MG-6 milteliniai gesintuvai- 18 (iš jų 3 vnt. filiale). 2 vnt.- MG-4.
- Gesintuvų išdėstymo vietos yra pažymėtos evakuacijos plane (4 priedas);
- 1.2.12. elektros energiją įstaigai tiekia - AB ESO. Į objektą įvesta viena elektros tiekimo linija;
- 1.2.13. geriamą vandenį įstaigai tiekia – UAB „Vilniaus vandenys“ požeminėmis trasomis;
- 1.2.14. šildymo sistema pajungta nuo šilumos punkto, esančio Įstaigos pastate;
- 1.2.15. patalpų vėdinimas - patalpose įrengtos ventiliacijos angos;
- 1.2.16. ryšiai - pranešimai apie incidentą bus vykdomi Įstaigos telefonu ir mobiliaisiais telefonais.

1.3. Šiame plane vartojamos sąvokos ir santrumpbos:

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įstatymu nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine veikla.

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės ištaklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų

išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai jvykio vietoje ar už jo ribų.

Prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių visuma, kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremalios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai.

Civilinės saugos pratybos – kompleksinis valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjekčių, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir gyventojų mokymas, kurio metu sudarius tarimas ekstremalias situacijas tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti žmonių ir turto apsaugą nuo ekstremalių situacijų poveikio ir atliliki gelbėjimo bei ekstremalios situacijos padarinių šalinimo darbus.

Ekstremalusis jvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis jvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms salygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo jvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigū didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremaliojo jvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fiziniai, cheminiai, geografiniai, mediciniai, socialiniai ar kiti jvykio mastų, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs arviršijęs jvykis laikomas ekstremaliuoju.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais jvykių, ekstremaliųjų jvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu sickiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmają medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytaame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliau, gaminii, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti kilus avarijai.

Atominės elektrinės avarija – atominės elektrinės veikimo sutrikimas, dėl kurio į aplinką išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis viršija normatyvinį dokumentų nustatytus lygius;

Radiacinės apsaugos priemonės – administracinių, techninių, sanitarijos ir higienos bei kt. spicialiai normatyviai apibrėžtų moksliinių ir praktinių veiksmų visuma, kurių paskirtis – apriboti

aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis bei žmonių apšvitą iki kiek galima mažą, visuomenei priimtinį aktyvumo lygių, atitinkančių normatyvais patvirtintuosius;

Radioaktyvioji tarša – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – išorinis odos užterštumas ir vidinis užterštumas;

Dezinfekcija – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, konstrukcijų, įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius metodus bei priemones.

Dezinsekcija – tai priemonių kompleksas, apimantis vabzdžių stebėjimą, atbaidymą, naikinimą naudojant chemines, mechanines ir biologines priemones.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

1.4. Plano teisinis pagrindas:

Istaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas parengtas vadovaujantis 2009 m. 12-22 Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 16-o straipsnio 3-čio skyriaus 9 punktu (Žin., 2009 m., Nr. 159-7207); remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014-01-30 įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2014-01-31, Nr. 847) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011-02-23 įsakymu Nr. 1-70 patvirtintomis „Ūkio subjekto kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ bei 2019 m. gruodžio 23 d. šių rekomendacijų pakeitimui, patvirtintu įsakymu Nr. 1-524.

1.5. Plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys:

| Nr. | Vardas, pavardė/pavadinimas | Atsakomybė | Kontaktai |
|-----|--|--|---|
| 1. | UAB „ARIRIL“ Irina Mečkauskienė | Teikiantis išorines civilinės saugos konsultacijas | info@ariril.lt ; +37060466625 |
| 2. | Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Audrius Martinaitis | Atsakingas už civilinė saugą | ukis@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839, |

1.6. Plano aktyvinimas ir atšaukimas:

Pateikiami įstaigos atstovų, įgaliotų suaktyvinti arba atšaukti planą, vadovauti veiksmams ir juos koordinuoti kontaktiniai duomenys

| Nr. | Vardas | Pavardė | Pareigos | Kontaktai |
|-----|--------|--------------|-----------|--|
| 1. | Ugnė | Kriščiūnienė | direktorė | direktore@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839 mob.+37068698751 |

Pateikiami įstaigos atstovų pavaduojančių asmenų, kurie atliks plono aktyvinimo ir vadovavimo funkcijas nesant atstovams, kontaktiniai duomenys.

| Nr. | Vardas | Pavardė | Parcigos | Kontaktai |
|-----|---------|-------------|------------------------------------|---|
| 1. | Audrius | Martinaitis | Asmuo atsakingas už civilinė saugą | ukis@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839, |

II. SKYRIUS

GALIMI PAVOJAI

2.1. Ekstremalios situacijos ir galimi pavojai.

Ekstremalios situacijos Istaigoje gali kilti dėl ekstremalių jvykių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių jvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

I.GAMTINIO POBŪDŽIO:

1.Hidrometeorologiniai reiškiniai.

2.Žmonių užkrečiamosios ligos, kiti ūmūs žmonių sveikatos sutrikimai, nulemti cheminių, biologinių ir fizikinių veiksnių.

3.Vabzdžių antplūdis.

II.TECHNINIO POBŪDŽIO:

1.Transporto jvykiai.

2.Jvykiai energetikos sistemoje.

3.Energijos tiekimo sutrikimas.

4.Komunalinių sistemų avarija.

5.Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas.

III.EKOLOGINIO POBŪDŽIO:

1. Oro užterštumas, vandens užterštumas, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitas jiems padarytas poveikis,

2. Radiacinė avarija.

IV.KITAS EKSTREMALUSIS JVYKIS:

1. Gaisro keliamas pavojas, užsidegimo ar degimo grėsmė.

2.2. Ekstremalaus jvykio rizikos įvertinimas.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių jvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, (Žin., 2011, Nr. 107-5059) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. D1-938 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reišinių rodiklių pakeitimo“, (Žin., 2011, Nr. 141-6642), bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimodepartamento prie Vidūs reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Ūkio subjekto, kitos

įstaigos galimų pavoju ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos“ buvo atlikta įstaigos galimų pavoju ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (1 priedas). Galimų pavoju ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojas, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygi ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavoju kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

- nustatomi galimi pavoja;
- atliekamas rizikos vertinimas;
- nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

Vadovaujantis šiais dokumentais ir juose pateiktomis ekstremaliųjų situacijų bei įvykių apibréžimų nuostatomis bei ekstremaliųjų įvykių vertinimo kriterijais šiame skyriuje nagrinėjami pavoja, kurie gali būti ekstremaliųjų situacijų ir įvykių priežastimis ir kelti grėsmę įstaigos darbuotojams ir auklėtiniams, įstaigos funkcionalumui bei turtui.

Iš 16-os analizuotų aktualių įstaigai ekstremaliųjų įvykių:

Raudona – labai didelės bendrosios rizikos yra - 2 įvykiai;

Oranžinė – didelės bendrosios rizikos yra - 5 įvykiai;

Geltona – vidutinės bendrosios rizikos yra - 5 įvykiai;

Žalia – priimtinės bendrosios rizikos yra - 4 įvykiai.

Lentelėje išvardyti ekstremalieji įvykiai ir galimas jų poveikis įstaigai yra įvairiai aptariami kituose šio plano skirsniuose: išnagrinėjami plačiau, aptariami kiekvienas atskirai, keli įvykiai aptariami ir apibendrinami kartu.

Rizikos analizė bus peržiūrima ir prieikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojaams, pasikeitus civilinė saugų reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavoju ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.

1.3. Įstaigos parengties ekstremaliosioms situacijoms lygiai.

Pirmas (kasdieninis) lygis – kai civilinės saugos sistemos subjektai vykdo strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose, patvirtintuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovų, nuostatuose ar kituose steigimo dokumentuose numatytas prevencines civilinės saugos priemones ir atlieka savo funkcijas likviduojant įvykius;

Antras (sustiprintas) lygis – kai civilinės saugos sistemos subjektai pasirengę pereiti į visiškos

parengties lygį ir valdyti ekstremaliąsias situacijas. Tam nustatomos standartinės, ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatytos procedūros, ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariams parengiamos darbo vietas;

Trečias (visiškos parengties) lygis – kai civilinės saugos sistemos subjektais pasirengę vykdyti užduotis ir funkcijas ekstremaliųjų situacijų metu, pasitelkiami žmoniškieji ir materialiniai ištekliai, sušaukiamas ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai, parengiamos būtinės paimti iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos.

2.3. Galimi įvykiai prioriteto tvarka.

Ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės pagrindu 1 lentelėje pateikti prognozuojamų ekstremaliųjų įvykių bendro rizikos lygio vertinimo rezultatai.

1 lentelė. Ekstremaliųjų įvykių, galinčių turėti įtakos įstaigai, sąrašas:

Galimi gamtiniai pavojai

| | | |
|-------------------------------------|----|----------|
| Koronavirusas (COVID-19) | 36 | raudona |
| Pavojingos užkrečiamosios ligos | 18 | oranžinė |
| Uraganas | 9 | oranžinė |
| Pūga, smarkus snygis, speigas | 8 | geltona |
| Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas | 8 | geltona |
| Smarkus lietus | 6 | žalia |

Žmogaus veiklos sukelti pavojai:

| | | |
|--|----|----------|
| Gaisrai | 30 | raudona |
| Pastatų griuvimai | 22 | oranžinė |
| Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje | 10 | oranžinė |
| Teroristiniai išpuoliai | 9 | oranžinė |
| Pavojingas radinys | 8 | geltona |
| Cheminių medžiagų paskleidimas | 8 | geltona |
| Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai | 8 | geltona |
| Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai | 4 | žalia |
| Vandens tiekimo sutrikimas | 4 | žalia |
| Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai | 4 | žalia |

III. SKYRIUS

PERSPĒJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ IVYKĮ, EKSTREMALUJĮ IVYKĮ, EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

3.1. Siekiant laiku perspēti gyventojus ir visas ekstremalios situacijos valdymo grupes apie gresiantį avariją, gaivalinių nelaimių bei kitų ekstremalių situacijų pavoju ir užtikrinti šios informacijos operatyvų perdavimą, Lietuvoje sukurta gyventojų perspējimo ir informavimo sistema (GPIS). Yra nustatyti ir patvirtinti aštuoni civilinės saugos perspējimo signalai, kurie galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ispėjamasis garsinis signalas:

| Nr. | CS signalo pavadinimas | CS signalo reikšmė |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | „Dėmesio visiems“ | Ispėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspēti perspējimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo i Jungti radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas. |
| 2. | „Cheminis pavojas“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavoju atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 3. | „Radiacinis pavojas“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavoju atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 4. | „Katastrofinis užtvindymas“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per įvardintą savivaldybių instituciją ir įstaigą, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 5. | „Potvynio pavojus“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 6. | „Uragano pavojus“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliają situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 7. | „Oro pavojus“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 8. | „Perspėjimo sistemos patikrinimas“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regionalinius ir vietinius transliuotojus. |

Pirmas įvykijus pastebėjės darbuotojas informuoja apie tai įstaigos vadovą ir/arba darbuotoją atsakingą už civilinę saugą.

3.2. Įstaigos darbuotojų perspėjimo ir informavimo organizavimas.

Įstaigoje darbuotojų perspėjimą apie pavoju ir informaciją apie situaciją organizuoja įstaigos vadovas. Vadovas, gavęs signalą, sukiečia į pasitarimą atsakingus darbuotojus ir supažindina juos su esama ir prognozuojama situacija, patikslinamas veiksmų eiliškumas, duodamos papildomos užduotys. Įstaigoje numatyta darbuotojų susirinkimo vieta renginių salėje. Ekstremalios situacijos atveju įstaigos vadovas, vadovaudamas ekstremalių situacijų valdymo planu ir atsižvelgdamas į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai, nedelsiant perspėja darbuotojus. Perspėjimas vykdomas pagal ekstremalių situacijų valdymo plano 5 priedą panaudojant veikiančias ryšių priemones, pasiuntintinius. Augant grėsmei ar plečiantis nelaimės mastams, įstaigos vadovas nurodo darbuotojams

informuoti auklėtinį artimuosius, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl galimų apsaugos priemonių panaudojimo. Apie vykdomą darbuotojų perspėjimą ir jo priežastį pranešama Administracijos direktoriui.

3.3. Darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai:

3.3.1. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;

3.3.2. perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremalią situaciją ir būtinus veiksmus;

3.3.3. praneša specialiosioms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybės institucijoms apie susidariusią ekstremalią situaciją;

3.3.4. susidarius aplinkybėms, organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja.

3.4. Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:

3.4.1. Viena svarbiausių darbuotojų apsaugos priemonių yra jų nesuvėluotas perspėjimas apie pavojų. Darbuotojai, esantys įstaigoje, jvykus nelaimei informuojami telefono aparatais (laidiniai ir mobiliai) ir žodiniu perspėjimu.

3.4.2. Darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą, pirmiausia informaciją perduoda Įstaigos vadovui, toliau informuoja darbuotojus.

3.4.3. Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą kontroliuoja, kad informacija pasiekta kiekvieną darbuotoją.

3.4.4. Ryšiai. Informacija gali būti perduodama telefonu +37052775839, mob. +37068698751, bei elektroniniu paštu; elektroninio pašto adresas direktore@pasaka.vilnius.lm.lt.

Ne darbo metu Įstaigos darbuotojų, kaip ir kitų Vilniaus miesto gyventojų įspėjamą ir informavimą apie ekstremaliųjų situacijų keliamus pavojus atlieka Pric̄sgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Darbuotojų iškvietimui naudojami jų asmeniniai mobilieji telefonai. Iškvesti ne darbo metu atvykusieji darbuotojai registruojasi Įstaigos darbuotojų iškvietimo ekstremaliųjų situacijų atveju apskaitos kortelėje ir vykdo tiesioginių vadovų nurodymus. Pasibaigus iškvietimo laikui, darbuotojai savo išvykimo datą ir laiką taip pat registruoja šioje kortelėje. Ekstremaliųjų situacijų ar jvykių atveju Įstaigoje ryšio palaikymas organizuojamas per Vilniaus miesto telefono linijos tinklus, bei panaudojant judrųjį ryšį.

IV. SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALIŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

4.1. Keitimosi informacija apie įvykį vykdoma pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30d. įsakymo Nr. IV-517 redakcija) tvarkos aprašą (toliau- aprašas). Įstaigos vadovas arba įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingu už informacijos priėmimą ir teikimą Bendrajam pagalbos centriui teikia informaciją šiais atvejais: kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai gresia ekstremalioji situacija; kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai, kai susidarė ekstremalioji situacija. Keitimosi informacija apie įvykį schema pateikiama 5 priede. Įstaigos vadovas arba darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą gautą informaciją apie įvykusį, ar gresiantį įvykį vietiniu telefonu, o jam nefunkcionuojant mobiliuoju telefonu, perduoda Bendrajam pagalbos centriui Tel. Nr. 112, informacijos turinyje nurodydamas:

- Trumpą situacijos apibūdinimą;
- Tikslų įstaigos adresą;
- Įvykio laiką;
- Koks yra pavojus žmonėms ir aplinkai, ar yra žuvusių, ar sužeistų;
- Kokie veiksmai buvo atlikti (pvz., evakuoti vaikai);
- Savo pareigas, vardą ir pavardę;
- Atsako į kitus BPC (skubios pagalbos) operatoriaus užduodamus klausimus.

4.2. Sąveikos organizavimas. Kai ekstremalios situacijos mastas viršija įstaigos civilinės saugos pajėgų galimybes, apie įvykį ar susidariusią situaciją pranešame savivaldybės specialiosioms tarnyboms, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos skyrius Tel. Nr. (8 5) 261 9945, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius informaciją priima ir teikia visą parą Tel. Nr.: 85 271 7510, faks. 85 271 7513, el. p. skls@vpgt.lt ir valstybinės priežiūros institucijoms.

4.3. Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar ekstremalių įvykį Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai bus perduodama el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt. Formų pavyzdžiai pateikiami ekstremalių situacijų valdymo plano 13 priede (ES-1, ES-2, ES-3 pranešimų formos pavyzdžiai). Prieš tai minėtas formas pildo ir pateikia įstaigos vadovas arba, jei tuo metu jis negali atlikti šios funkcijos - įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir teikimą.

Vadovas ir asmuo paskirtas už informacijos priėmimą ir perdavimą, informaciją apie įvykį gali gauti iš:

- Kitų įstaigų, kurių įstaigoje ar teritorijoje dėl įvykio gali kilti grėsmė įstaigos darbuotojų sveikatai ir gyvybei ar įstaigos turtui;

- Civilinės saugos sistemos pajėgų (policijos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar kt.) atliekančių šalia įstaigos įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo darbus.

Įstaigos vadovaujančių ir atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys yra pateikiami ekstremalių situacijų valdymo plano 12 priede.

4.4. Bendrasis pagalbos centras, gavęs informaciją apie įvykį įstaigoje, informuoja priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgas, vyriausiajį policijos komisariatą, greitosios medicinos pagalbos stotį, o esant reikalui, kompetentingają instituciją - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD).

4.5. Ryšių su visuomene tvarka. Informacija incidento metu, ar po jo, gali būti perduodama pasitelkiant vietinį telefoną, mobilų telefoną, įstaigos elektroninį paštą. Informacijos perdavimo periodišumas priklauso nuo atsinaujinančių, ar besikeičiančių situacijos sąlygų. Leidimą pateikti informaciją suteikia įstaigos vadovas.

4.6. Įstaigoje, vietinių informacinių sistemų pagalba, informaciją darbuotojams apie susidariusią ekstremalią situaciją, ar ekstremalų įvykį galima perduoti ne tik garsiniu principu, bet ir informaciją perduodant žodžiu. Leidimą skelbti pavojaus signalą suteikia įstaigos vadovas.

4.7. Teikiant pranešimą, atsižvelgiant į ekstremalaus įvykio ar ekstremalios situacijos pobūdį, nurodoma:

- Kas, kada ir kur įvyko (susidarė situacija), kas yra pateiktos informacijos šaltinis;
- Trumpas situacijos (īvykio) apibūdinimas;
- Ekstremaliosios situacijos (īvykio) pavadinimas, apibūdinimas, kriterijų dydis ir reikšmė;
- Tarnybos, esančios ekstremaliosios situacijos (īvykio) vietoje.
- Nukentėjusių, hospitalizuotų ir žuvusių žmonių skaičius (žuvusių vardai, pavardės, gimimo metai);
- Ekspertai, esantys įvykio vietoje;
- Veiksnių, kurie gali pabloginti padėtį, galimi reagavimo veiksmai;
- Veiksmai ir priemonės, vykdytos darbuotojams ir auklėtiniam apsaugoti.

V. SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, AUKLĖTINIŲ, LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI, EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI AR EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

4.8. Darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų evakavimo organizavimas.

Pagrindinė evakuacijos užduotis - nukreipti žmones į saugias Istaigos teritorijos vietas arba žmonių susirinkimo punktus.

Už Istaigos darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų evakavimą atsakingas Istaigos vadovas ir ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė. Istaigos vadovo įsakymu patvirtinata darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų evakuacijos ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarką. Taip pat jis teikia papildomas arba sukonkretintas užduotis Istaigos darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų evakuacijos klausimais.

Siekiant efektyviai ir operatyviai vykdyti evakuaciją, Istaigos vadovas įsakymu paskiriamas atsakingas už darbuotojų evakuaciją ekstremaliųjų situacijų atvejais. Be to, visiems darbuotojams įsakyta susipažinti su evakuacijos planais. Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis Istaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytomis materialinių ištaklių priemonėmis – gesintuvais.

Tolesnę žmonių evakavimo tvarką, surinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius gyventoju evakavimo punktus nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventoju evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informaciją apie surinkimo punktus, ir (ar) tarpinius surinkimo punktus atsakingas darbuotojas gauna per visuomenės informavimo priemones kartu su sekantia informacija: tikslus evakuacijos laikas ir principas. Žmonių surinkimo būdas, transporto atvykimo laikas ir vieta, jei asmenys evakuojami iš gyvenamujų vietų, gyventoju surinkimo punktų adresai, duomenys apie situaciją, numatoma evakuacijos trukmę. Istaigos patalpos būtų naudojamos Istaigos auklėtinių ir darbuotojų apsaugai.

5.2. Istaigos vadovo sprendimas dėl darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų evakavimo tvarkos nustatymo

5.2.1. Susidarius ekstremaliai situacijai Istaigoje, Istaigos vadovas priima sprendimą evakuoti darbuotojus, auklėtinius ir lankytojus.

5.2.2. Skelbiamas pavojaus signalas: įjungiamas signalas, žodžiu diktuojami veiksmai.

5.2.3. Istaigos vadovas arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremalią situaciją, apie susidariusią padėtį praneša specialiosioms tarnyboms tel. 112. Iškviečiant specialiasias tarnybas, nurodomas Istaigos

adresas, kokia susidarė situacija ir kas pranešė.

5.2.4. Signalą duoda darbuotojas atsakingas už viešą tvarką, ar kitas įstaigos darbuotojas, vadovų ar kitų atsakingų darbuotojų nurodymu.

5.2.5. Nuskambėjus pavojaus signalui nedirbantys su auklėtiniais darbuotojai, iki atvyks specialiosios tarnybos, imasi aktyvių veiksmų likviduojant pavojaus židinį arba jį izoliuojant.

5.2.6. Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schema (4 priedas). Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, pradedama iš patalpų, esančių arčiausiai pavojaus židinio.

5.2.7. Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išeina iš patalpų. Išeidami iš patalpų išjungia elektrą ir elektros prietaisus, vandenį, uždaro langus. Patalpos paliekamos nerakintos.

5.2.8. Darbuotojai ir administracijos darbuotojai ramiai praneša auklėtiniams apie evakuaciją, patys pasiima ir liepia auklėtiniams pasiimti savo asmeninius daiktus (žiemą esant galimybei – aprangą).

5.2.9. Atsakingas darbuotojas įsitikina, ar visi auklėtiniai išėjo iš jų buvimo patalpos ir tvarkingai, be panikos juda į įstaigos numatyta susirinkimo vietą lauke (pagal numatyta tvarką evakuacija galima tada, jeigu ekstremalios situacijos metu išėjimai yra laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms).

5.2.10. Raktai nuo atsarginių išėjimų yra pas įstaigos patalpas prižiūrinčius darbuotojus.

5.2.11. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina ir įsitikina, ar nėra likusių žmonių:

5.2.12. Pirmas aukštasis – darbuotojas atsakingas už viešą tvarką.

5.2.13. Visuose kituose aukštuoose – ekstremalių situacijų valdymo grupės nariai.

5.2.14. Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yrą žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai praneša įstaigos vadovui.

5.2.15. Darbuotojai, išvedę auklėtinius į saugią vietą, patikrina buvusių patalpose ir išėjusių auklėtinų skaičių ir registruojasi, pas darbuotoją atsakingą už žmonių registravimą susirinkimo vietoje lauke. Nustatę, kad ne visi buvę įstaigoje auklėtiniai susirinko į nurodytą vietą, praneša įstaigos vadovui.

5.2.16. Įstaigos vadovas, gavę darbuotojų pranešimus, kad ne visi auklėtiniai susirinko į nurodytą vietą, organizuoja jų paiešką, informuoja specialiasias tarnybas.

5.2.17. Į įstaigos patalpas galima grįžti tik gavus įstaigos vadovo, ar specialiųjų tarnybų leidimą. I patalpas turi sugrįžti visi auklėtiniai.

5.3. Įstaigos darbuotojų, auklėtinų ir lankytojų evakavimo kryptys iš teritorijos.

Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais:

- judėjimas iš kabinetų ir grupių į koridorius ir koridoriumi į laiptinę;

- judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką.

Įstaigos darbuotojų, auklėtinį ir lankytojų evakuacija iš pastato numatoma pagal evakuacijos planus (4 priedas).

Atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti, ar visi žmonės evakuoti iš įstaigos pastato ir turi būti pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. Taip pat, esant būtinybei, privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą asmenims, kuriems jos prireikia arba iškvesti greitosios pagalbos specialistus. Visi įstaigos darbuotojai, organizuojant kasmetinį instruktavimą pagal gaisrinės saugos instrukcijas, supažindinami su darbuotojų ir auklėtinų evakavimo tvarka, bei evakavimo planais.

Gavęs įstaigos vadovo nurodymą, už darbuotojų, auklėtinį ir lankytojų evakuaciją atsakingas darbuotojas, organizuoja žmonių evakuaciją iš objekto į vadovo nurodytą vietą, kur bus saugu arba laukiama atvykstančio savivaldybės transporto, paruošto vežti žmones į saugias vietas.

Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus lopšelis- darželis „Spragtukas“, Vilnius, laikinai priglausti auklėtinius šaltuoju metų laiku. Sutartimi pažymima, kad susidarius netinkamoms sąlygoms ekstremalaus jvykio, ar ekstremaliosios situacijos metu saugoti darbuotojus ir auklėtinius, būtų naudojamos kitos įstaigos patalpos.

5.4. Įstaigos darbuotojų, auklėtinų ir lankytojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių organizavimo tvarka. Asmeninės apsaugos priemonės.

5.4.1. Ekstremaliųjų jvykių padariniamas šalinti – gaisrams gesinti, žmonėms ir materialinėms vertybėms gelbėti ir evakuoti, būtina užtikrinti įstaigos ryšį su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgomis. Darbuotojų, auklėtinų, lankytojų ir turto apsaugos užtikrinimui bei kitų darbų atlikimui, kurie užtikrintų įstaigos funkcionalumą, yra parengti įstaigos vadovo įsakymai.

Asmeninių apsaugos priemonių paskirtis - darbuotojų apsauga nuo radioaktyviųjų dulkių, pavojingų dujinių ar garų pavidalo cheminių ir biologinių medžiagų neigiamo poveikio.

Pagal paskirtį AAP skirstomos į asmenines kvėpavimo organų apsaugos priemones (AKOAP) ir asmenines odos apsaugos priemones (AOAP), o pagal apsaugos pobūdį - į filtrojamąsias ir izoliuojamąsias. AAP yra ir specialios, pramoniniu būdu gaminamos, ir paprasčiausios arba parankinės. Pramoniniu būdu gaminamos AKOAP - filtrojamosios ir izoliuojamosios dujokaukės, respiratoriai, izoliuojamieji kvėpavimo aparatai, dulkėkaukės, vaikiškos apsauginės kameros.

Tačiau ekstremaliųjų situacijų atveju neturint tokų priemonių galima pasidaryti ir savadarbes asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemones. Tai vatos ir marlės raiščiai, bet jie apsaugo kvėpavimo organus tik nuo pavojingų dulkių, bet neapsaugo nuo kengsmingų dujų ir garų.

Izoliuojamosios dujokaukės ir izoliuojamieji kvėpavimo aparatai apsaugo kvėpavimo organus

esant nepakankamai deguonies koncentracijai oro (mažesnei nei 18%) ir neribotam kenksmingų medžiagų kiekiui.

Filtruojamosios dujokaukės apsaugo kvėpavimo organus, kai deguonies kiekis ore yra ne mažesnis negu 18% ir kai yra ribotas kenksmingų medžiagų kiekis (iki 100 DLK reikšmių). Priešdujiniai respiratoriai apsaugo kvėpavimo organus esant pakankamai deguonies koncentracijai ore ir kai kenksmingų medžiagų kiekis ore yra ne didesnis kaip 15 DLK reikšmių.

Respiratoriaus saugumas tikrinamas taip: delnu sandariai uždengiami kvėpavimo vožtuvai ir lengvai iškvepiama. Jei oras neina iš respiratoriaus puskaukės, o tik ji šiek tiek išsipučia, tai respiratorius uždėtas sandariai.

Asmeninės odos apsaugos priemonės - įvairūs izoliuojantys kostiumai, kombinezonai apsaugo odą nuo tiesioginio radioaktyviųjų, pavojingų cheminių ir biologinių medžiagų neigiamo poveikio.

Dalinai odą apsaugo ir drabužiai, o ypač iš drėgmei nelaidaus audinio. Raištis daromas taip: 1 m ilgio ir 0,5 m pločio marlės ar kito turimo audinio viduryje, 30 x 20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusų užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) įkerpami per vidurį, kad iš kickvieno galo pasidarytų po du raiščius. Apatiniai raiščio galai surišami ant viršugalvio, viršutiniai - ant pakaušio. Jei neturite vatos ir marlės, tinka ir kelias sluoksniais sulankstytas rankšluostis, skarelė ar medžiagos skiautė. Tokios SAAP užtikrintų kokybiškai efektyvesnį darbuotojų, auklėtinų ir lankytojų evakavimą per pavojingo dulkėtumo taršos zoną.

5.4.2. Asmenų, paskirtų atsakingais už asmeninės apsaugos priemonių išdavimo organizavimą, pareigybės.

Darbuotojo, atsakingo už asmens apsaugos priemonių išdavimą, darbas organizuojamas tolygiai pastato pagalbinėse patalpose, priklausomai nuo susidariusios situacijos. Asmens apsaugos priemonių dislokacijos vietas, jų skaičių ir aprūpinimą nustato įstaigos vadovas.

5.5. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės.

Visi statiniai ir patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, žymimi specialiu ženklu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Juose gali prisiglausti gyventojai, kurie neturi galimybės patys evakuotis arba iš kitų teritorijų evakuoti gyventojai. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriamos darbuotojų apsaugai pritaikytos patalpos, rūsiai, kitos požeminės erdvės (garažai ir kt.). Vienam gyventojui skiriama 3,5 kv. m patalpos ploto. Darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į saugias vietas, nuteirintys saugios vietas ar galimybės evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti į artimiausius

kolektyvinės apsaugos statinius. Sugaištas laikas, iki artimiausio kolektyvinės apsaugos statinio einant pėsčiomis, mieste neturėtų viršyti 5–7 minučių.

Jstaigos pastatas nėra įtrauktas į kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą.

Gyventojų apsaugą kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis reglamentuoja Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnis (Žin., 2009, Nr. 159 – 7207) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756).

Esant reikalui, ekstremaliųjų situacijų atvejais, darbuotojams ir auklėtiniams yra perduodama informacija apie apsaugojimo galimybę naudojant pastate esančias numatomas kolektyvinės apsaugos patalpas (laikinos apsaugos patalpas). Tuo atveju, darbuotojai atsakingi už viešąją tvarką, darbuotojas atsakingas už civilinę saugą (jeigu tuo metu nevykdo kitų pareigų) visiems pastate esantiems darbuotojams ir auklėtiniams nurodo kryptis, kuriomis bus pasiekiami kolektyvinės apsaugos patalpos, supažindina su bendra tvarka. Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą ir viešąją tvarką jstaigoje yra nurodomas jstaigos vadovo įsakymu. Darbuotojai turi gerai išmanyti jstaigos pastato struktūrą, ir žinoti bendra judėjimo tvarka iki kolektyvinės apsaugos statinių.

Už statinių ir patalpų parengimą ekstremaliųjų situacijų ar karą atvejais yra atsakingi ūkio subjektių, kitų jstaigų vadovai (toliau – vadovai) arba jų įgalioti asmenys. Paskyrę įgaliotus asmenis, atsakingus už kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų paruošimą, vadovai nedelsdami pateikia įsakymo kopiją apie atsakingo asmens paskyrimą ir jo kontaktinius duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.

Statinių ir patalpų parengties būklė turi būti tokia, kad, susidarius ekstremaliajai situacijai ar karą padėčiai, patalpos žmonių apsaugai būtų tinkamai parengtos darbo metu ne ilgiau kaip per 4 valandas, o ne darbo metu – per 6 valandas. Paruoštose patalpose daiktų, mokymo priemonių ir kitų įrengimų leidžiama palikti užimant ne daugiau kaip 20 proc. patalpų tūrio. Statinių ir patalpų paruošimas kolektyvinei gyventojų apsaugai pradedamas, gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens arba jų pavedimu valstybės tarnautojo, įgyvendinančio Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje, rašytinį pranešimą, kuriame nurodomas reikalingų paruošti patalpų plotas. Ūkio subjektų, kitų jstaigų, kurių žinioje yra numatytais kolektyvinės apsaugos statinys ir patalpos, vadovai ar jų įgalioti asmenys, gavę nurodymą paruošti patalpas, vadovaujasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-406

„Dėl Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR, 2015-12-31, Nr. 21206), patvirtintose Kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijose nurodytais reikalavimais. Ūkio subjektų,

kitų jstaigų, kurių žinioje yra numatytais kolektyvinės apsaugos statinys ir patalpos, vadovai ar jų įgalioti asmenys privalo užtikrinti:

- kad nebūtų užkrauti jėjimo (išėjimo) keliai į patalpas;

- kad patalpos būtų sausos. Temperatūrą žiemos metu palaikyti atsižvelgiant į patalpų naudojimo paskirtį iprastomis sąlygomis. Šaltuoju metu laiku skaičiuojama temperatūra patalpoje turi būti ne žemesnė negu +15 °C;

- kad patalpos būtų aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurių kiekiai numatyti priešgaisrinės saugos normatyviniuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastato naudojimo paskirtį;

- kad statinių ir patalpų priežiūra ir remontas būtų atlikti pagal statiniams, kuriuose yra patalpos, nustatyta jų priežiūros ir naudojimo reglamentą;

- kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai (klozetai, vandens kriauklės) būtų paruošti naudoti pagal paskirtį;

- kad patalpos būtų tinkamai apšvietos, taip pat tvarkingi šviečiantys užrašai virš jėjimų ir išėjimų įšias patalpas;

- kad patalpų vidaus apšvietimas atitiktų normas, nurodytas pastato statybos techniniame reglamente.

5.6. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, auklėtiniams ir lankytojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas.

Siekiant efektyviai suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems darbuotojams arba auklėtiniams jstaiga turi numačiusi darbuotoją, atsakingą už pirmosios pagalbos suteikimą. Jis yra patvirtintas jstaigos vadovo įsakymus. Šio darbuotojo pagrindinės funkcijos: - užtikrinti neatidėliotiną pirmosios medicinos pagalbos suteikimą darbuotojams ir auklėtiniams, patyrusiems traumas kasdieninio jstaigos darbo metu, taip ir ekstremaliųjų situacijų atvejais; - organizuoti savadarbių asmeninių apsaugos priemonių (SAAP) gamybą. Prireikus darbuotojas atsakingas už pirmosios pagalbos teikimą gali pasitelkti kitų darbuotojų pagalbą.

Jstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Pirmoji pagalba jstaigoje gali būti suteikta kolektyvinės apsaugos vietoje, ir (arba) kitoje patalpoje priklausomai nuo susidariusių aplinkybių. Visi jstaigos pedagoginiai darbuotojai yra išklausę Pirmosios pagalbos mokymo kursus.

Esant reikalui, neatidėliotinai kreipiamasi Bendruoju pagalbos telefonu 112.

VI. SKYRIUS

NUMATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ RIZIKOS LYGIS PO ATLIKTOS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALİZĖS NUSTATYTAS KAIP DIDELIS ARBA LABAI DIDELIS, LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

6.1. Atsitikus ekstremaliajam įvykiui, veiksmų koordinavimą ir pagrindinius atliekamus veiksmus nurodo įstaigos vadovas. Jis savo ruoštu gali pasitelkti įstaigos darbuotojų atsakingą už civilinę saugą.

Veiksmai kilus labai didelio rizikos lygio pavojams

Koronavirusas (COVID-19). Rizikos lygis - 36

Įstaigos vadovo veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

1) gavus pranešimą, apie įtarimą, kad Įstaigoje gali būti darbuotojas ir/ar auklėtinis, kuriam pasireiškia Covid – 19 viruso simptomai duoti nurodymą ižoliuoti žmogų atskiroje patalpoje;

2) apie galimą užkrato faktą informuoti atsakingas institucijas: Bendrajį pagalbos centrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrių;

3) nepriklausomai nuo to ar pavojus yra patvirtintas ar ne, skelbti laikiną įstaigos karantiną;

4) palaikyti ryšį su savivaldybės administracija, dėl toliemesnių veiksmų vykdymo;

5) nurodyti organizuoti sustiprintą patalpų dezinfekavimą;

6) nurodo organizuoti privalomą periodinį patalpų vedinimą;

7) jei virusas yra fiksuojamas tik Vilniaus miesto teritorijoje, nurodo imtis pirminių karantino veiksmų (lankytojai neįleidžiami į Įstaigos teritoriją);

8) duoda nurodymą dėl aptarnaujančio transporto patekimo į teritoriją tvarkos, gaunamų daiktų dezinfekcijos;

9) atsakingiems darbuotojams nurodo asmens apsaugos priemonių išdavimo organizavimą.

Darbuotojo atsakingo už viešiąją tvarką ir civilinę saugą veiksmai:

1) iš įstaigos vadovo gavęs informaciją apie viruso grėsmę informuoja darbuotojus, perduodant jiem rekomendacijas;

2) prieikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis dėl esamos padėties, tikslina vykdomy veiksmų poreikį ;

3) padeda organizuoti asmens apsaugos priemonių išdavimą;

4) perduoda informaciją atsakingiems darbuotojams dėl patekimo į teritoriją per įvažiavimus blokavimo, nurodo kokios transporto priemonės gali būti įleidžiamos;

5) organizuoja įinformacinių pranešimų iškabinimą ant durų pro kurias patenkama į Įstaigos

pastatus.

Darbuotojo atsakingo už pirmąją pagalbą veiksmai:

1) remiantis rekomendacijomis organizuoja pirmos pagalbos suteikimą galimai užsikrétusiam žmogui;

2) prižiūri visų reikiamų sanitarinių, izoliavimo ir kitų priemonių įgyvendinimą;

3) teikia ataskaitas apie galimai užsikrétusio žmogaus būklę, jos pokyčius;

Darbuotojų veiksmai:

1) vykdo įstaigos vadovo ir kitų atsakingų darbuotojų nurodymus;

2) palaiko bendrą tvarką, vadovaujasi pateikiamų instruktažų tvarka;

3) naudojasi išduotomis asmens apsaugos priemonėmis;

4) pagal nurodymus dalyvauja organizuojant papildomus dezinfekavimo darbus;

Siekiant nenukrypti nuo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir neišplėsti bendrinės plano dalies, papildoma informacija susijusi su veiksmais COVID-19 viruso pasklidimo metu, detalesni komunikavimo, planavimo, ištaklių panaudojimo ir kontaktiniai duomenys yra pateikiami atskirame dokumente.

Gaisras. Rizikos lygis - 30.

Kilus gaisrui arba užfiksavus galimą gaisro pavojų, faktą nustatęs darbuotojas:

1) ijjungia gaisrinę signalizaciją;

2) informuoja tiesioginį vadovą, kolegas bei pasidalina funkcijomis;

3) informuoja įstaigos vadovą;

4) praneša Bendrajam pagalbos centrui 112 apie kilusį gaisrą. Bendrasis pagalbos centras apie gaisro faktą informuojamas ir tuo atveju, jeigu gaisras užgesintas savo jégomis;

5) jei yra galimybė nustatyti kokio mąsto pavoju susidarė: kur yra įvykio vieta (nurodomas korpusas, aukštas, patalpa), koks yra pavojaus mastas (atvira liepsna, rūkstantys dūmai, jaučiasi degesių kvapas);

6) jei yra saugu pradeti gaisro gesinimo darbus pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (atsižvelgiant į tai ar yra išplitęs gaisras ar tai ugnies židinys, ugnies židinio gesinimas turėtų būti pirmas darbas, kuris būtų vykdomas pastebėjusio darbuotojo, taip mažinant galimus padarinius).

Įstaigos vadovo veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

1) kuo skubiau informuoti Bendrajį pagalbos centrą apie kilusį pavojų (jeigu to dar nepadarė gaisrą pastebėję darbuotojai), suteikiant informaciją apie pastate esančių žmonių skaičių;

2) kartu su darbuotoju atsakingu už viešąją tvarką ir civilinę saugą organizuoti darbuotojų ir

auklėtinių apsaugą. Tam tikslui gali būti vykdoma žmonių evakuacija;

3) jei yra galimybė organizuoti gaisro gesinimo darbus savo turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

4) palaikyti informacijos apie situacijos kaitą perdavimą Bendrajam pagalbos centri;

5) jei gaisro židinys nėra išplitęs, arba nekelia pavojaus darbuotojams, organizuoti materialiuju vertybų apsaugą;

6) palaikyti ryšį su savivaldybės administracija, dėl vėlesnių veiksmų vykdymo;

7) incidentui įvykus ne darbo metu, pasitelkiant ryšio priemones kontroliuoja įstaigoje atsakingų žmonių atliekamus veiksmus, kol pavyks atvykti į darbo vietą.

Darbuotojo atsakingo už viešąją tvarką ir civilinę saugą veiksmai gaisro atveju:

1) iš įstaigos vadovo gavęs informaciją apie evakuacijos pradžią informuoja darbuotojus;

2) kol yra vykdoma evakuacija prižiūri jos eiga, prieikus organizuoja žmonių srautų paskirstymą;

3) kada darbuotojai ir auklėtiniai evakuojasi iš įstaigos pastato ir susirenka numatytoje susirinkimo vietoje lauke, darbuotojas atsakingas už viešąją tvarką organizuoja darbuotojų ir auklėtinių registraciją, taip nustatydamas žmonių skaičių kurie evakavosi, kurie galimai liko pastate;

4) po pirminės evakuacijos (auklėtiniai ir personalas lauke), kartu su įstaigos vadovu organizuoja evakuotų auklėtinių paskirstymą, skaičiuoja galimas vietas, laikinam auklėtinių grąžinimui į pastatą, kol bus lokalizuotas pavojas, ir patalpose, kuriose buvo kilęs gaisras, atstatytos sanitarinės sąlygos;

5) Ne darbo metu pagal plane numatytais laiko intervalus privalo atvykti į įstaigą, jei to padaryti nėra fizinės galimybės, darbus kuruoja pasitelkiant ryšio priemones.

Darbuotojo atsakingo už priešgaisrinę saugą veiksmai gaisro metu:

1) kilus gaisrui organizuoja gaisro židinio izoliavimą, sumažina darbuotojų ir auklėtinių patekimą prie pavojaus vienos;

2) atsako už priešgaisrinės sistemos kontrolę;

3) po evakuacijos organizuoja (paveda darbuotojams patikrinti) durų uždarymą, taip sumažindamas, teršimą dūmais, galimą gaisro plitimą ir deguonies cirkuliaciją;

4) prieikus išjungia elektros energijos tiekimą korpusė/pastate;

5) jei yra vykdomas gaisro lokalizavimas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, vadovauja darbams, pats aktyviai gesiną ugnies židinį;

6) organizuoja pirminių gaisro gesinimo priemonių sutelkimą;

7) ne darbo metu pagal plane numatytais laiko intervalus privalo atvykti į įstaigą, jei to padaryti nėra fizinės galimybės, darbus kuruoja pasitelkiant ryšio priemones.

Darbuotojo atsakingo už pirmąją pagalbą veiksmai:

1) jei atvykti galimybės neturi, nuotoliniu būdu (ryšio priemonėmis) organizuoja privalomuosius veiksmus;

2) prireikus dalyvauja suteikiant pirmąjį medicininę pagalbą;

3) organizuoja medicininės pagalbos suteikimą pasitelkiant kitus darbuotojus.

Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui:

1) vykdo įstaigos vadovo ir kitų atsakingų darbuotojų nurodymus;

2) palaiko bendrą tvarką, vadovaujasi iš anksto pateikiamų instruktažų tvarka;

3) rūpinasi fizine auklėtinių evakuacija;

4) suteikia būtiną medicininę pagalbą, jei tokia yra būtina, arba yra gautas nurodymas iš už pirmąjį pagalbą atsakingo darbuotojo.

Pastatų griuvimai. Rizikos lygis – 22

Įstaigos vadovo veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

1) organizuoja informacijos perdavimą;

2) jei yra galimybė organizuoja įstaigos darbuotojų ir auklėtinių evakuaciją, duoda nurodymus už viešią saugą ir civilinę saugą atsakingam asmeniui;

3) nurodo pažeistos pastato vietas izoliaciją eigą (turi būti apribotas patekimas).

4) duoda nurodymus darbuotojams;

5) susisiekia savivaldybės administracija, perduoda informaciją apie kilusį pavojų.

6) palaiko ryšį su specialiosiomis tarnybomis;

7) perduoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam darbuotojui pildyti poveikio pastatui, žmonėms formas.

Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, veiksmai:

1) pavojaus metu organizuoja darbuotojų ir auklėtinių apsaugą (prižiūri, kad visi žmonės laikytysi kuo toliau nuo pažeistos vietas);

2) įvertina pavojaus mastą, galimus tolimesnius padarinius;

3) perduoda informaciją įstaigos vadovui/specialiosioms tarnyboms;

4) pildo poveikio pastatui, žmonėms formas.

Darbuotojų veiksmai pastato griuvimo metu:

1) vykdo įstaigos vadovo nurodymus;

2) dalyvauja lokalizuojant padarinius ir gelbėjant auklėtinius;

3) pagal atsakingų darbuotojų nurodymus padeda izoliuoti pastatą;

4) vykdo gelbėjimo darbus, jei tokie yra nurodomi iš specialiųjų tarnybių.

Darbuotojo, atsakingo už pirmąją pagalbą, veiksmai:

- 1) prireikus suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
- 2) koordinuoja darbuotojų veiksmus suteikiant pirmąją pagalbą;
- 3) atvykus specialiosioms tarnyboms suteikia informaciją apie nukentėjusius.

Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga. Rizikos lygis – 18

Užfiksavus užkrečiamosios ligos atvejį Vilniaus mieste atliekami tokie veiksmai:

Įstaigos vadovo veiksmai pavojaus metu:

- 1) nurodo organizuoti papildomą patalpų dezinfekavimą;
- 2) organizuoti griežtesnes sanitарines sąlygas įstaigoje (dažniau plaunamos rankos, stebimi auklėtiniai ir darbuotojai);
- 3) nurodo organizuoti dažnesnį patalpų védinimą;
- 4) esant poreikiui nurodo skelbtí karantiną;
- 5) gavus rekomendaciją iš įstaigos steigėjo, koreguoja įstaigos darbą.

Darbuotojo atsakingo už viešąją tvarką ir civilinę saugą veiksmai:

- 1) iš įstaigos vadovo gavęs informaciją apie ligos grėsmę informuoja darbuotojus, perduodant jiems rekomendacijas;
- 2) prireikus kontaktuoja su specialiosiomis tarnybomis dėl esamos padėties;
- 3) organizuoja informacinių pranešimų iškabinimą.

Darbuotojo atsakingo už pirmąją pagalbą veiksmai:

- 1) prižiūri įstaigoje esančius darbuotojus ir auklėtinius, stebi ar nepasirodė numatomos ligos simptomai;
- 2) atsiradus ligos požymiams kuo skubiau izoliuoja auklėtinį nuo kitų ir informuoja personalą;
- 3) vykdo vadovybės nurodymus.

Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje. Rizikos lygis – 10

Įstaigos vadovo veiksmai pavojaus metu:

- 1) organizuoja pirminės informacijos gavimo priemones;
- 2) užtikrina per visuomenės informavimo priemones pateikiamų rekomendacijų vykdymą;
- 3) duoda nurodymus pastato pritaikymui kolektyvinei darbuotojų ir auklėtinų apsaugai;
- 4) duoda nurodymą organizuoti asmens apsaugos priemonių išdavimą;
- 5) priklausomai nuo taršos lygio vykdo specialiųjų tarnybų nurodymus;
- 6) duoda nurodymą izoliuoti pastatą (uždaromi langai, išjungiama vėdinimo/ventiliavimo

sistema, uždaromos ir prieikus papildomai izoliuojamos pastato durys, užsandarinamos ventiliacinės angos).

Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, veiksmai:

- 1) vykdo įstaigos vadovo pateikiamus nurodymus;
- 2) organizuoja pastato apsaugos, bei izoliavimo priemones;
- 3) stebi informacijos kaitą, vertina taršos sklidimo kryptį, bei lygį.

Darbuotojo, atsakingo už viešąją tvarką, veiksmai:

- 1) paruošia žmonių registracijos sąrašus;
- 2) esant poreikiui koordinuoja kolektyvinę darbuotojų ir auklėtinų evakuaciją;
- 3) vykdo tiesioginius įstaigos vadovo nurodymus, atlieka žmonių skaičiavimą kolektyvinės apsaugos patalpoje;
- 4) padeda organizuoti asmens apsaugos priemonių išdavimą personalui ir auklėtiniams.

Darbuotojo, atsakingo už pirmąją pagalbą, veiksmai:

- 1) prieikus suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
- 2) koordinuoja darbuotojų veiksmus suteikiant pirmąją pagalbą;
- 3) organizuoja kalio jodido preparatų gavimą ir išdavimą personalui ir auklėtiniams.

Darbuotojų veiksmai:

- 1) vykdo įstaigos vadovo ir atsakingų darbuotojų nurodymus;
- 2) dalyvauja vykdant pastato sandarinimo darbus;
- 3) pagal atsakingų darbuotojų nurodymus padeda izoliuoti pastatą;
- 4) vykdo gelbėjimo darbus, jei tokie yra nurodomi iš specialiųjų tarnybų.

Uraganas. Rizikos lygis -9

Įstaigos vadovo veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavojų:

- 1) apie pavojų informuoja įstaigos darbuotojus;
- 2) organizuoja pastato apsaugą (turi būti uždaromi visi langai, durys, kad būtų sumažinta skersvėjo galimybė);
- 3) organizuoja teritorijos apsaugą (sunešami visi lengvesni daiktai į pastato vidų, kitas lauke likęs įstaigos inventorius turi būti prityvintas);
- 4) duoda nurodymus darbuotojams;
- 5) palaiko ryšį su atsakingomis institucijomis dėl situacijos kaitos;
- 6) prieikus pagalbos informuoja Bendrajį pagalbos centrą (skubią pagalbą) apie nukentėjusius.

Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, veiksmai:

1) pavojaus metu organizuoja darbuotojų ir auklėtinų apsaugą (prižiūri, kad visi žmonės laikytu si kuo toliau nuo langų).

Darbuotojų veiksmai kilus uraganui:

1) vykdo įstaigos vadovo nurodymus.

Darbuotojo, atsakingo už pirmają pagalbą, veiksmai:

1) būti įstaigoje;

2) prireikus suteikia pirmą medicininę pagalbą;

3) atvykus medikams suteikia informaciją apie nukentėjusius.

Teroristiniai išpuoliai. Rizikos lygis – 9

Įstaigos pastate pastebėjus įtartinus žmones, išgirdus sprogimus, šūvius, ar gavus tiesioginius ar netiesioginius grasinimus imamasi sekančių veiksmų:

Įstaigos vadovo veiksmai gavus informaciją apie kilusį pavoju:

1) palaiko ryšį su specialiosiomis tarnybomis;

2) jei yra galimybė organizuoja įstaigos darbuotojų ir auklėtinų evakuaciją;

3) prireikus organizuoja darbuotojų ir auklėtinų apsaugą (užsibarikadavimą patalpose).

Darbuotojo atsakingo už viešąją tvarką veiksmai:

1) iš įstaigos vadovo gavęs informaciją apie evakuacijos pradžią informuoja darbuotojus;

2) kol yra vykdoma evakuacija prižiūri evakuacijos eiga, prireikus paskirsto žmonių srautus;

3) jei evakuacija negalima, laidiniais ar mobiliaisiais telefonais perduoda informaciją darbuotojams apie barikadavimosi pradžią.

Darbuotojų veiksmai kilus teroro pavojui:

1) jei yra galimybė kartu su auklėtinų grupėmis traukiasi iš pastato;

2) jei pastate judėjimas yra komplikuotas, tokiu atveju kuo skubaus užsibarikaduoja atskiroje patalpoje. Durys yra užrakinamos ir užremiamos baldais ar kitais sunkiais daiktais.

6.2. Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas.

Įstaigos vadovas atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte. Įvykus incidentui įstaigos teritorijoje ar susidarius kitam pavojui, kada yra keliamas grėsmė darbuotojams, auklėtiniams ir aplinkiniams, įstaigos vadovas:

- priima sprendimą nutraukti bet kokią veiklą;

- nedelsiant praneša apie incidentą BPC Tel. 112;
- informuoja apie incidentą savivaldybės administraciją; Tel. Nr. 85 211 2000;
- nuolat analizuojant situaciją ir koordinuojant darbuotojų veiksmus;
- į incidento vietą atvykus PGT padalinio pajėgoms vykdo gelbėjimo darbų vadovo nurodymus.

Įstaigos darbuotojai informuojami tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinėmis priemonėmis.

Darbuotojų veiksmai:

- išklauso informaciją ir vykdo įstaigos vadovo rekomendacijas;
- evakuojasi iš pavojingos zonas pagal įstaigos vadovo, arba darbuotojo atsakingo už evakuaciją pateikiamus nurodymus.

Atsitikus ekstremaliajam jvykiui, veiksmų koordinavimą ir pagrindinius atliekamus veiksmus nurodo įstaigos vadovas. Jis savo ruoštu gali pasitelkti įstaigos darbuotojų atsakingą už civilinę saugą, dėl sprendimų priėmimo. Informacijos perdavimas ir priėmimas įstaigoje, esant ar gresiant ekstremaliai situacijai būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. IV-517 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų jvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.3. Materialinių ištaklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atliki, jvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti procedūros

Sprendimą dėl civilinės saugos pajėgų, materialinių resursų panaudojimo priima įstaigos vadovas. Ji atsako už subjekte esančių civilinės saugos pajėgų valdymą ir naudojimą, pateikia joms uždavinius, nustato užduočių vykdymo tvarką, informuoja miesto ESK vadovą (Vilniaus miesto administracijos direktorių) apie iškilusį pavoją, jo pobūdį, mastą, keliamą grėsmę.)

Iki įstaigos vadovo atvykimo į jvykio vietą, už įstaigos esančių civilinės saugos pajėgų valdymą ir naudojimą, užduočių pateikimą ir jų vykdymo tvarką atsako pareigos.

Ekstremalios situacijos atveju įstaigos vadovas:

- Priima ryšį su Vilniaus operatyvinių tarnybų vadovais, valstybės priežiūros institucijomis;
- Organizuja įstaigos materialinių ištaklių tikslinių panaudojimą;
- Organizuja neatidėliotinus gelbėjimo ir paieškos darbus;
- Vadovauja darbui ekstremalios situacijos atveju;
- Priima sprendimą dėl gelbėjimo darbų užbaigimo.

Jvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemoje, padariniai šalinami kviečiant specialiasias tarnybas:

1. Bendrasis pagalbos centras – Tel. Nr. 112.

2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – Tel. Nr. (85) 275 1194, el.p. lhmt@meteo.lt

3. Vilniaus pirminės sveikatos priežiūros centras – Tel. Nr. (85) 264 9676.

4. AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) – Bendrasis Tel. Nr. 1802, 1804.

5. UAB "Vilniaus vandenys" – Tel. Nr. (85) 266 4371, el.p. info@vv.lt.

6. UAB "Grinda" Miesto avarinė dispečerinė tarnyba – Tel. Nr. 1355, (85) 2152112, 8 650 99 267, el.p. dispecerne@grinda.lt.

7. Vilniaus miesto VPK policija – Budėtojų Tel. Nr. (85) 271 6007.

8. UAB "Lietuvos energija" – Bendrasis Tel. Nr. 1899.

9. UAB Corpus A- +37070033390.

Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad esant būtinybei jie būtų pasirengę suteikti reikiama pirmąją pagalbą. Reikalui esant, neatidėliotinai kreipiamasi bendruoju pagalbos telefonu 112;

[vykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemoje, padariniai šalinami įstaigos specialistų pajėgomis arba kviečiant specialias tarnybas.

Įstaigos vadovui apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, išpėjimui panaudodamas mobilius ar miesto telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti priede. Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovo nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

6.4. Kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti įstaigos veiklą po įvykusių įvykių.

Avarijos pasekmių likvidavimo darbai.

Nustatomos avarijos metu paveiktos pastato vietas. Atsižvelgiant į poveikio mąstą, vykdomi avarijos pasekmių likvidavimo darbai. Jei savo turimais žmogiškaisiais ištakliais ir priemonėmis likviduoti avarijos padarinių nepavyksta, priimamas sprendimas kreiptis į viešąjį ar privatujį sektorių, kuris vykdys tolimesnius darbus. Baigus avarijos likvidavimo darbus, objektas uždaromas, nutraukiant jo veiklą.

Sanitarinio švarinimo organizavimas.

Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas (taršos šalinimas nuo kūno) atliekamas įstaigos pastate įrengtuose dušuose, bei prausimosi kriauklėse. Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose. Avarijos metu nukentėjusių žmonių ar auklėtinų sanitarinį švarinimą, panaudojant įstaigos turimas higienos priemones, atlieka darbuotojai, kitais atvejais, kada situacija specifinė (radiacinė, cheminė tarša) - specialiųjų tarnybų darbuotojai.

Aplinkos atstatymo priemonės

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio, reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslumą apsprendžia objekto vadovas, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.

Veiklos atnaujinimas

Pasibaigus avarinei situacijai įstaigos veiklos atnaujinimui būtina:

- pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, pastatų konstrukcijas;
- atstatyti pažeistus elektros, ryšių, komunalinius tinklus;
- gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti įstaigos veiklą;
- informuoti valstybines priežiūros institucijas apie įstaigos veiklos atnaujinimą.

VII. SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTU UŽDUOČIŲ VYKDYS ORGANIZAVIMAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija užduočių įstaigai nenumatė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 2 punktu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs savivaldybės galimų pavoju ir ekstremalių situacijų rizikos analizę ir priėmęs sprendimą, kad savivaldybės gyvybiškumui palaikyti, gyventojų gyvybėms ar sveikatai gelbėti, įstaigos turimų materialinių išteklių teikimas ekstremalių situacijų atvejais būtų tikslingas, sudarys su įstaiga sutartį dėl savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo. Šioje sutartyje turi būti aptarta kokie įstaigos ištekliai bus panaudoti, jų panaudojimo ir teikimo galimybės bei kompensavimo už patirtas išlaidas tvarka.

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 4 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 512 „Dėl - privalomų darbų atlikimo ekstremalių situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ susidarius ekstremaliai situacijai ir kai yra išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės atlikti darbams, bus pasiteikiama ūkio subjektų ir kitų įstaigų, tame tarpe ir objekto pajėgos ir materialiniai ištekliai.

Sprendimą dėl įstaigos pasitelkimo darbams atlikti priima:

- susidarius savivaldybės lygio ekstremaliai situacijai - savivaldybės ekstremaliųjų situacijų centras.
- susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai - Lietuvos Respublikos ekstremaliųjų situacijų operacijos centras.

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju –valstybės Ekstremaliųjų operacijų centras. Operacijų vadovas užtikrina, kad įstaigos darbuotojai, prieš jiems pradedant dirbti, būtų instruktuoti apie darbų eiga ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.

Savivaldybės ar valstybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja įstaigos darbuotojų aprūpinimą nemokama nakyne, maitinimu, specialiaja apranga, priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir minimaliu sanitariiniu darbo higienos sąlygu sudarymą. Kaip privalomieji darbai baigt, įvertinus finansines galimybes, iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų įstaigai gali būti kompensuojamos išlaidos,

susijusios su šiu darbų atlikimu.

Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl užduočių vykdymo.

Istaigos vadovas iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens gavęs nurodymą teikti turimus materialinius išteklius arba įgyvendinti kitas Savivaldybės ESVP numatytas užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais:

- * Pasitikslina kiek ir kokių materialinių išteklių reikia ir (ar) kokios užduotys turi būti atliktos;
- * Pasitikslina kur reikia pristatyti materialinius išteklius ir (ar) kurioje vietoje reikia atlikti paskirtas užduotis;
- * Duoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam asmeniui sutikrinti šiuo metu turimus materialinius išteklius arba pateikti informaciją apie galimybę atlikti pavestas užduotis ir organizuoja šiu materialinių išteklių pristatymą į nurodytą vietą arba paskirtų užduočių atlikimą.

Už civilinę saugą atsakingas asmuo gavęs Istaigos vadovo nurodymą teikti materialinius išteklius arba atlikti pavestas užduotis:

- * Teikia Istaigos turimus materialinius išteklius į Istaigos vadovo nurodytą vietą;
- * Organizuojant paskirtų užduočių įgyvendinimą.

VIII. SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

Atsižvelgiant į susidariusio pavojaus poveikio mastus, vykdomi ekstremaliosios situacijos pasekmių likvidavimo darbai.

Priklasomai nuo ekstremaliosios situacijos pobūdžio turi būti nustatomos ir parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslumą apsprendžia Įstaigos vadovas. Esant papildomos informacijos poreikiui, objekto vadovas gali kreiptis į atitinkamas srities specialistus.

Įstaigos veiklos atnaujinimui būtina:

1. pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas ir kt.;
2. atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus;
3. gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti Įstaigos veiklą;
4. informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

**GALIMŲ PAVOJŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ,
GALINČIU ĮTAKOTI ĮSTAIGĄ, RIZIKOS ANALIZĘ**

Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo pakeitimo“ nustatytais ir išvardintais kriterijais bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priėmimais Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis Ūkio subjekto kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėmis rekomendacijomis buvo atlikti įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygi ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilmės tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

- 1.nustatomi galimi pavojai;
- 2.atliekamas rizikos vertinimas;
- 3.nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1 lentelė Nustatyti galimų pavojų apibudinimas

| Eil. Nr. | Nustatytais galimas pavojus | Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas | Galimos pavojaus kilimo priežastys |
|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. GAMTINIO POBŪDŽIO | | | |

| | | | |
|----|--|---------------------------------|--|
| 1. | Hidrometeorologiniai reiškiniai (uraganas, pūga, smarkus snygis, speigas, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, smarkus lietus. | Įstaigos teritorija | Sutrikdomas transporto eismas, užpustomos ar užtvindomos gatvės, nulaužiami arba išraunami medžiai, išverčiamos elektros ir telefono atramos, nutraukiami elektros perdavimo linijų laidai, nutraukiamas elektros energijos, šilumos ir kitų energijos rūšių tiekimas, dėl to sutrinka įstaigos aprūpinimas maistu, vandeniu, stabdoma įstaigos veikla, galimi žmonių sužalojimo ar mirties atvejai. |
| 2. | Žmonių užkrečiamosios ligos, kiti ūmūs žmonių sveikatos sutrikimai, koronavirusas. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Užkrečiamos krauko ir invazinės ligos susižeidus, kvėpavimo takų ligos kontaktuojant su sergančiuoju, užkrečiamos žarnyno ir parazitinės ligos dėl maisto ruošimo technologijų pažeidimų. |

II. TECHNINIO POBŪDŽIO

| | | | |
|----|--|---------------------------------|---|
| 1. | Transporto įvykis. | Įstaigos teritorija | Atvažiuojantis transportas į įstaigos teritoriją vaikų pasivaikščiojimo lauke metu. |
| 2. | Avarija energetikos sistemoje. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Dėl komunalinių ir energetinių sistemų įrenginių gedimų, pažeidus komunalinių ir energetinių sistemų eksploatavimo taisykles. |
| 3. | Energijos tiekimo sutrikimas. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Dėl energetinių sistemų įrenginių gedimų, pažeidus energetinių sistemų eksploatavimo taisykles, nepalankių oro sąlygų. |
| 4. | Komunalinių sistemų avarija. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Komunalinių ir energetinių sistemų įrenginių gedimų, pažeidus komunalinių ir energetinių sistemų eksploatavimo taisykles, arba dėl nepalankių oro sąlygų. |
| 5. | Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Ryšių sistemų įrenginių gedimas, pažeidus eksploatavimo taisykles arba gedimas dėl nepalankių oro sąlygų. |

III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitas jiems padarytas poveikis. | Istaigos patalpos ir teritorija | Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis atvejais. |
| 2. | Radiacinė avarija, branduolinė avarija Baltarusijos Astrovo atominėje elektrinėje. | <ul style="list-style-type: none"> • bendra arba lokalinė teritorijos tarša; išorinė apšvita – apšvita, kurią patiria žmonės, kai juos veikia išorinė jonizuojančioji spinduliuotė dėl radioaktyviųjų medžiagų, patekusių ant kūno ar drabužių, iškritusių ant žemės, pastatų iš praslenkančio radioaktyvaus debesies ar esant lokalinei taršai objektuose, naudojančiuose radioaktyviąsias medžiagas; • vidinė apšvita – žmogaus patiriama apšvita, kai į jo organizmą kvėpuojant, su maistu ar vandeniu | <p>Radioaktyvioji tarša galima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • įvykus radiacinėms avarioms kaimyninių valstybių atominės energetikos objektuose, kai į aplinką išsiveržia didelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis; • nukritus kosminiam aparatui ar kitam skraidančiam objektui, kuriame yra radioaktyviųjų medžiagų; • įvykus avarijai objekte, turinčiam lokalų radioaktyvujį šaltinį; īvykus branduoliniam sprogimui. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | arba tiesiog per kūno odą patenka radionuklidai. | |
| IV. KITAS JAVYKIS, EKSTREMALUSIS JAVYKIS | | | |
| 1. | Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė. | Įstaigos patalpos ir teritorija | <ul style="list-style-type: none"> • Dėl ilgalaikės sausros; • dėl netvarkingų elektros įrengimų ir jų naudojimo taisyklių pažeidimo; • dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, ypač rūkant uždraustose ar pavojingose vietose; • dėl neatsargaus elgesio su prietaisais; • dėl žaibo ir elektrostatinių krūvių; • tyčinių padegimų. |
| 2. | Teroristiniai išpuoliai, pavojingas radinys, pranešimas apie padėtę sprogmenį. | Įstaigos patalpos ir teritorija | Dėl politinių sprendimų; dėl politinių reikalavimų iškylimo; kaip protesto akcija prieš politinius sprendimus. |
| 3. | Pastatų griuvimas. | | Tyčiniai žmogaus veiksmai; gamtiniai kataklizmai; gamybinis brokas . |

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai

| Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas | Galimo pavojaus tikimybės lygis | Vertinimo balai |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Gali įvykti dažniau negu kartą per metus | labai didelė tikimybė | 5 |
| Gali įvykti kartą per 1–10 metų | didelė tikimybė | 4 |
| Gali įvykti kartą per 10–50 metų | vidutinė tikimybė | 3 |
| Gali įvykti kartą per 50–100 metų | maža tikimybė | 2 |
| Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų | labai maža tikimybė | 1 |

3 lentelė. Galimų pavoju padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai

| Nustatytas galimas pavojas | Galinčių nukentėti gyventojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistujų ir (ar) evakuotinų gyventojų) |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Hidrometeorologiniai reiškiniai | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Žmonių užkrečiamosios ligos | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Vabzdžių antplūdis | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Transporto įvykis | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Avarija energetikos sistemoje | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Energijos tiekimo sutrikimas | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Komunalinių sistemų avarija | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |
| Radiacinė avarija | Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. |

| | |
|--|---|
| Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė | Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota. |
|--|---|

4 lentelė. Galimų pavoju padariniai (poveikis) veiklos tēstinumui

| Nustatytas galimas pavojus 1 | Galimi padariniai (poveikis) veiklos tēstinumui ir jų trukmė 2 |
|--|--|
| Hidrometeorologiniai reiškiniai | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų |
| Žmonių užkrečiamosios ligos | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų |
| Vabzdžių antplūdis | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Transporto įvykis | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Avarija energetikos sistemoje | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Energijos tiekimo sutrikimas | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Komunalinių sistemų avarija | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų |
| Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Oro, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Radiacinė avarija | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |
| Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų |

5 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas. | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
| Žuvusiųjų, sužeistujų nėra ir (ar)gyventojų evakuoti nereikia. | nereikšmingas | 1 |
| Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota. | ribotas | 2 |
| Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota. | didelis | 3 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų evakuota. | labai didelis | 4 |
| Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų evakuota. | katastrofinis | 5 |
| Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas. | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės. | nereikšmingas | 1 |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės. | ribotas | 2 |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės. | didelis | 3 |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės. | labai didelis | 4 |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės. | katastrofinis | 5 |
| Galimų padarinių (poveikio) veiklos testinumui (P3) įvertinimas. | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
| Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų. | nereikšmingas | 1 |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų. | ribotas | 2 |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų. | didelis | 3 |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų. | labai didelis | 4 |
| Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų. | katastrofinis | 5 |

6 lentelė. Galimų pavoju rizikos įvertinimas

| Eil. Nr. | Galimas pavojus | Galim o pavoja us tikimy bės (T) jvertin imas balais | Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais | | | Rizikos lygio (R) nustatymas | | | Bendra s rizikos lygis (R) R=R1+ R2+R3 |
|-------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | Galimi padarini ai (poveiki s) | Galimi padarini ai (poveiki s) turtui | Galimi padarini ai (poveiki s) gyvento ju | Galimo pavojau s rizikos gyvento ju | Galimo pavojau s rizikos turtui ir aplankai | Galimo pavojau s rizikos veiklos tęstinum ui lygis (R3) | |
| 1. | Koronavirus as (Covid 19). | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 12 | 36 |
| 2. | Pavojingos užkrečiamos ligos. | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 3. | Uraganas. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Pūga, smarkus snygis, speigas. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5. | Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6. | Smarkus lietus. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7. | Gaisras. | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | 5 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 8. | Pastatų griuvimas. | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 9. | Branduolinė avarija Baltarusijos Astrovo atominėje elektrinėje. | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 10. | Teroristiniai išpuoliai. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11. | Pavojingas radinys. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 12. | Cheminių medžiagų paskleidimas. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13. | Elektros energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimas. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14. | Šilumos energijos tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimas. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15. | Vandens tiekimo sutrikimas. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16. | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) tiekimo sutrikimas ir (ar) gedimas. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Pranešimas apie padėtą sprogmenj | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Užpildžius 6 lentelės 16 skiltį gaunami bendros rizikos duomenys, pagal kuriuos įstaigos darbuotojams bei auklėtiniams, aplinkai ir įstaigos veiklai galimi pavojai išsidėsto sekančia tvarka:

1. Žmonių užkrečiamosios ligos;
2. Hidrometeorologiniai reiškiniai;
3. Gaisro keliamas pavojas, užsidegimo ar degimo grėsmė;
4. Avarija energetikos sistemoje, energijos tiekimo sutrikimas, komunalinių sistemų avarija.

Rizikos analizė bus peržiūrima ir prieikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiemis pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIS
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ESOC SUDĖTIS

| Nr. | Pareigos savivaldybės OC | Pareigos | Kontaktai |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | koordinatorius | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (centro koordinatorius) | (8 5) 211 2444 |
| | Operacionio vertinimo ir ekstremalijų situacijų prevencijos grupė | | |
| 2. | grupės vadovas | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjas | (8 5) 211 2217 |
| | Informacijos valdymo grupė | | |
| 3. | grupės vadovas | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas | (8 5) 211 2811 |
| | Materialinio techninio aprūpinimo grupė | | |
| 4. | grupės vadovas | Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas | (8 5) 211 2157 |
| | Visuomenės informavimo grupė | | |
| 5. | grupės vadovas | Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė | (8 5) 211 2769 |
| | Administravimo grupė | | |
| 6. | grupės vadovas | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos | (8 5) 211 2504 |

| | |
|---|--|
| | Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialiųjų iki stė |
| Elektroninių ryšių organizavimo ir palaiikymo grupė | |
| 7. | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjas |


SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ACIJŲ KOMISIJOS KONTAKTAI

| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ESK SUDETIS | |
|--|--|
| Pareigos savivaldybės ESK pirmmininkas | Pareigos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmmininkas) |


SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

| Eil. Nr. | Pareigos | Kontaktai |
|----------|---|----------------|
| 1. | Civilinės saugos skyriaus vedėja | (8 5) 211 2217 |
| 2. | Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja | (8 5) 211 2811 |
| 3. | Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė | (8 5) 211 2504 |
| 4. | Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė | (8 5) 211 2874 |

**KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŪ ĮVYKĮ
SCHEMA**



ISTAIKOS LANKYTOJU, AUKLÉTINIŲ IR DARBUOTOJU EVAKAVIMO SCHEMA
Žirmūnų g. 110; Vilnius



Pasaka

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“
I. e. p. direktoriaus 2023 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V-2

Vilniaus lopšelio-darželio
„Pasaka“
Lopšelio direktorius
Dalia Lopšelienė

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKŠTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN


KILUS GAISRUI SKAMBINTI - 112
IN CASE OF FIRE, CALL - 112

Jūs esate čia
You Are Here

← Evakuacijos keliai
Exit Route

○ Gesintuvas
Extinguisher

▲ Elektros skydinių
Electrical Switch Board






Pasaka

ZMOSNII. EVAKAVIMO IS ANTOJO AUKSTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE SECOND FLOOR PLAN

PATVIRTINTA
Vilniaus Ispėjimo-Serviso „Sekur“
i. e. p. direktoriaus 2013 m. gegužio 1 d.
įvykiai Nr. V-2






ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKŠTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN

Pasaka

PATIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“
L. d. p. direktoriaus 2023 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V-2



KILUS GAIŠRUI SKAMBINTI - 112 IN CASE OF FIRE, CALL - 112

- Jūs esate čia
You Are Here
- Evakuacijos kelias
Exit Route
- Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate Exit Route
- Elektros skydinių
Electrical Switch Board
- Gesintuvas
Extinguisher




PasaKa

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKŠTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN

PATVIRTINTA
Vilniaus Inžinierinių Darbų „PasaKa“
L-č. p. direktorius 2025 m. vasario 3 d.
įskymu Nr. V-2

KILUS GAIŠRUI SKAMBIANTI - 112
IN CASE OF FIRE, CALL - 112

- Jūs esate čia.
You Are Here
- ← Evakuacijos keliai
Exit Route
- Gesintuvas
Extinguisher
- Elektros skydinė
Electrical Switch Board






ZMONTU EVAKAVIMO IS ANTRIOJU AUKSTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE SECOND FLOOR PLAN

PAJUVIMESTA
Vilnius Gedimino universiteto „Pasaka“
I. a. p. Gedimino; 2023 m. sausio 3 d.
Lauko nr. V-2

Pasaka



KILUS GAISRUI SKAMBINTI - 112 IN CASE OF FIRE, CALL - 112

Jūs esate čia
You Are Here

Jūs esate čia
You Are Here

Atsarginis evakuacijos kelias
Alternate Exit Route

Gesinuvas
Extinguisher

Evakuacijos kelias
Exit Route


Elektros skydinė
Electrical Switch Board



Pasaka

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKŠTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN

PATVIRTINTA:
Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“
I. o. p. direktorės 2023 m. sausio 3 d.
Jeskymu Nr. V-2



KILUS GAISRUI SKAMBINTI - 112 IN CASE OF FIRE, CALL - 112

Jūs esate čia
You Are Here

Aisarginis evakuacijos kelias
Alternate Exit Route

Gesinuvas
Extinguisher

Evakuacijos kelias
Exit Route

Elektros skydine
Electrical Switch Board



Pasaoka

ZMONIŲ EVAKAVIMO IS ANTRÖJI ALISTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE SECOND FLOOR PLAN

PATVIRINTA
Vilniaus ligoninės direktorių „Pasaoka“
L.e.p. direkcionas 2023 m. sausio 7 d.
Tinklalapis Nr. V-2






Pasaka

ZMONTU EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKSTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN

PATVIRTINTA
Vilniaus iplėtojimo centras „Pasaka“
Lc. p. direktorius 2023 m. sausio 3 d.
plokščių Nr. V-2



KILUS GAIŠRUI SKAMBINTI - 112 IN CASE OF FIRE, CALL - 112

Jūs esate čia
You Are Here

Aisarginis evakuacijos keliai
Alternate Exit Route

Gesintuvas
Extinguisher

← Evakuacijos keliai
Exit Route

△ Elektros skydine
Electrical Switch Board




Pasaka

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ PIRMOJO AUKŠTO PLANAS
PEOPLE EVACUATION OF THE FIRST FLOOR PLAN

PATVIRTINTA
Vilniaus ligoninės direkcijos „Pasaka“
L. c. p. direktorius 2023 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V-2

Jūs esate čia
You Are Here



KILUS GAISRUI SKAMBINTE - 112 IN CASE OF FIRE, CALL - 112

■ Jūs esate čia
You Are Here

← Evaluacijos keliai
Exit Route

○ Gesintuvas
Extinguisher

▲ Elektros skydine
Electrical Switch Board

Žirmūnų g. 92; Vilnius


Vilniaus
lopielių-darželis
„Pasaka“ filialas

Žirmūnų gatvė



188794174

Dokument




Městský úřad v Plzni - plán k užívání pozemku č. 200040-000
podle místního plánu obce Mlýnské Nivy pro rok 2019
číslo: 011-0116, Hlavní třída 1012, 331 01 Plzeň

GEOMETRA

| VYKRESLENÝ PLOŠNÝ 3DÚLKO PŘESNE 200040-000 | | | |
|--|----------|------------|----------|
| Plocha | 1 hektar | Plocha 2 | 0 ha |
| Velikost | 0 hektar | Velikost 2 | 0 hektar |
| Adresa | 0 adresy | Velikost 3 | 0 hektar |

PERSPĒJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA



ISTAIGOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

| Eil. Nr. | Materialinis išteklius | Kiekis | Techniniai duomenys | Valdytojas | Valdytojo kontaktiniai duomenys | Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai |
|-------------|--|--------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Gesintuvai | 18 | MG-6 (iš jų 3 vnt. filiale) 2 | Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Audrius Martinaitis | ukis@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839 mob +37069974547 | Gaisras |
| 2. | Kvėpavimo takų apsaugos priemonės | 400 | P2 | Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Audrius Martinaitis | ukis@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839 mob +37069974547 | Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką; Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga |
| 3. | Pirmos pagalbos vaistinėlės | 9 | - | Visuomenės sveikatos specialistė Vaiva Ragaišytė (Savo darbo valandomis) Bet kuris pedagogas, turintis pirmos pagalbos teikimo pažymėjimą (Kitomis darbo valandomis) | vaiva.ragaisyte@vvsb.lt ; +37067319056 | Pagal poreikį |
| 4. | Vienkartinės pirštinės | 1000 | - | Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Audrius Martinaitis | ukis@pasaka.vilnius.lm.lt ; +37052775839 mob +37069974547 | Pagal poreikį |

7 PRIEDAS

VILNIAUS MIESTO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI

1. Bendrasis pagalbos centras – tel. Nr. 112;
2. Koronaviruso karštoji linija- tel. Nr. 1808;
3. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras – tel. Nr. (8 5) 2711244, el. paštas: info@vvsb.lt;
4. AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) – bendrasis tel. Nr. 1852 (dingus elektrai), tel. Nr. 1802 (klientų aptarnavimas);
5. UAB "Vilniaus vandenys" – tel. Nr. 1889, el.paštas: info@vv.lt;
6. UAB "Grinda" Miesto avarinė dispečerinė tarnyba – tel. Nr. 1355, (8 5) 2152089, el. paštas: info@grinda.lt;
7. Vilniaus miesto VPK – tel. Nr. (8 5) 2716050.

ISTAIPOS TERITORIJOS IR (AR) PASTATO PLANAS



PAVOJINGU MEDŽIAGŲ SARAŠAI

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS



VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“
DIREKTORIUS

JSAKYMAS


DĖL VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO IR DARBUOTOJŲ BENDROSIOS
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS NR. GS-1 PATVIRTINIMO

2023 m. rugpjūto 14 d. Nr. V-111
Vilnius

Vykdydama Bendruąjį gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 6 punkto ir
2 priedo reikalavimus:

1. Tvirtinu Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ „Veiksmų kilus gaisrui planą“
(pridedama).
2. Tvirtinu Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ „Darbuotojų bendroji gaisrinės
saugos instrukcija Nr. GS-1 *(pridedama).*

Direktorė



Ugnė Kriščiūnienė

ES-1, ES-2, ES-3 PRANEŠIMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI**FORMA ES-1****PIRMINIS PRANEŠIMAS** _____

(esama ekstremali situacija)

| | |
|--|---------------------|
| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS |
| DATA | TEL. Nr. |
| LAIKAS | FAKSO Nr. |
| EL. PASTAS | EL. PASTAS |
| 3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS | |
| 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS, APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) | |
| LAPU SKAIČIUS | |
| | |
| | |
| 5. I JIVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMOS PAJĘGOS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 6. JIVYKIO APRAŠYMAS | |
| 6.1. KUR JIVYKO | |
| 6.2. KAS JIVYKO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 6.3. KAS PRANEŠĘ | |
| | |
| | |
| 6.4. PRIEŽASTYS | |
| | |
| | |
| 6.5. PROGNOZĖ | |
| | |
| | |
| 7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS | |
| 8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS | |
| 9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas, pavardė) | |

PRANEŠIMAS

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, esamą ekstremalią situaciją)

| | |
|--|--|
| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS |
| DATA | TEL. Nr. |
| LAIKAS | FAKSO Nr. |
| EL. PAŠTAS | EL. PAŠTAS |
| 3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS | 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) |
| | LAPŲ SKAIČIUS |
| 5. CIVILINĖS SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS | 6. GELBĖJIMO DARBU VADOVAS |
| TEL. Nr. | TEL. Nr. |
| 7. DALYVAUJANČIOS PAJĘGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA) | 8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 9. PADARYTA ŽALA | 10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11. GYVENTOJU / DARBUOTOJU APSAUGOS ORGANIZAVIMAS | |
| | |
| | |
| | |
| 12. POREIKIAI, SIÖLYMAI, PASTABOS | |
| | |
| | |
| | |
| 13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas, pavardė) | |

PRANEŠIMAS

(padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius)

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS | |
| DATA | TEL. Nr. | TEL. Nr. |
| LAIKAS | FAKSO Nr. | FAKSO Nr. |
| EL. PAŠTAS | EL. PAŠTAS | |
| 3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) | 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ) | |
| | LAPŲ SKAIČIUS | |
| 5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS | | |
| | | |
| 6. ŽUVUSIEJI | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 7. SUŽEISTIEJI | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 9. DALYVAVUSIOS PAJĘGOS: | ŽMONĖS | TECHNIKA |
| 9.1. | | |
| 9.2. | | |
| 9.3. | | |
| 9.4. | | |
| 9.5. | | |
| 9.6. | | |
| 9.7. | | |
| 10. INFORMACIJĄ PATEIKEΣ ASMUO (pareigos, parašas, vardas, pavardė) | | |

STABILIOJO JODO PREPARATU DALIJIMO IR NAUDojIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lopšelis- darželis „Eglutė“ (toliau – Įstaiga) Stabiliojo jodo preparatų dalijimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato stabiliojo jodo preparatų išdavimo įstaigoje tvarką, atsakingus vykdytojus ir jų funkcijas stabiliojo jodo preparatų išdavimo metu, taip pat nurodo bendrą informaciją dėl preparatų naudojimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai.

II. STABILIOJO JODO PREPARATU IŠDAVIMAS

2. Įstaigoje stabiliojo jodo preparatus išduoda įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

3. Išduodamas stabiliojo jodo preparatus, atsakingas už išdavimą įstaigoje asmuo turi atsižvelgti į:

3.1. Asmens, kuriam preparatas yra išduodamas, amžių, taip atitinkamai pateikdamas šiam asmeniui informaciją apie jam būtina suvartoti preparato kiekį ir šio išduoto preparato suvartojojo tvarką;

3.2. Jeigu asmuo, kuriam ketinama išduoti stabiliojo jodo preparatą yra jaunesnis negu 16 metų, turi būti įsitikinta ar yra gautas tokio vaiko atstovo sutikimas;

4. Atsakingas už stabiliojo jodo preparatų išdavimą asmuo, kartu su įstaigos vadovu turi organizuoti vaikų atstovų sutikimų gavimą, kad esant poreikiui kiekvienas vaikas galėtų suvartoti jam reikalingą stabiliojo jodo preparato kiekį. Jeigu tokie sutikimai negaunami, tų vaikų atstovams privaloma laiku pranešti apie atsiradusį poreikį suvartoti stabiliojo jodo preparatą, kad vaikas spėtų suvartoti stabiliojo jodo preparatą per stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybės ir gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-1237 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 2 punkte nurodytus terminus.

5. Atsakingas už stabiliojo jodo preparatų saugojimą ir išdavimą asmuo privalo pranešti vaikų atstovams, kurių sutikimas negautas, apie poreikį vaikui vartoti stabiliojo jodo preparatą, nurodant ir būtina suvartoti preparato kiekį, taip pat, esant poreikiui, informuoti apie preparato perdavimo galimybes, jeigu vaikų atstovai šio preparato neturi.

III. STABILIOJO JODO PREPARATO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

6. Kalio jodido tabletės skydliaukės apsaugai vartoamos tik tada, kai aplinkoje pasklinda radioaktyviojo jodo ir tik tada, kai jas vartoti rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerija.

7. Kalio jodido tabletės rekomenduojama vartoti likus mažiau nei 24 val. iki galimo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu. Blokuoti skydliaukę kalio jodidu dar yra veiksminga praėjus 2 valandoms nuo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu, bet ne vėliau nei praėjus 8 valandoms. Naudoti kalio jodido tabletės kitu nei nurodyta laiku gali būti žalinga.

8. Kalio jodido tablečių po 65 mg vienkartinė paros dozė įvairiomis žmonių amžiaus grupėms:

| Amžius | Kalio jodido tablečių vienkartinė paros dozė, mg |
|-----------------------------------|--|
| Naujagimiai iki 1 mén. | 16 (ketvirtis tabletės) |
| Kūdikiai nuo 1 mén. iki 3 metų | 32 (pusė tabletės) |
| Vaikai nuo 3 iki 12 metų | 65 (viena tabletė) |
| Vaikai nuo 12 metų ir suaugusieji | 130 (dvi tabletės) |

9. Vienkartinė kalio jodido tablečių paros dozė apsaugo skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo poveikio 24 valandas.

10. Naujagimiams iki 1 mėnesio amžiaus, nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims bei vyresniems nei 60 metų amžiaus žmonėms rekomenduojama vartoti tik vieną kalio jodido tablečių paros dozę. Kitoms gyventojų grupėms, esant nepalankiai avarinei situacijai (užsitempos radioaktyviųjų medžiagų išmetimui į aplinką, nėra galimių saugiai evakuoti žmones, kt.), gali būti rekomenduojama vartoti dar vieną paros dozę.

11. Patartina kalio jodido tabletės gerti po valgio. Tabletės galima ištirpinti vandenye ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės vartoamos nedelsiant, nes greitai suskyla veiklioji medžiaga.

12. Pašalinis kalio jodido tablečių poveikis pasireiškia retai, apie tai pateikiama informacija kalio jodido tablečių pakuotėje esančiam vartojimo lapelyje.

13. Skydliaukės apsaugai branduolinės ar radiologinės avarijos metu netinka vartoti vaistinėse parduodamų spiritinių ar vandeninių jodo tirpalų, purškalų su jodu, maisto papildų su jodu, nes jie neapsaugotų skydliaukės nuo radioaktyviojo jodo žalingo poveikio dėl juose esančio mažo stabiliojo jodo kiekio. Spiritinis jodo tirpas yra skirtas tik išoriniam vartojimui – tepti ant odos. Jo veiklioji medžiaga yra ne kalio jodidas, o tiesiog jodas, kuris yra stipriai oksiduojamas ir toksiškas.

veikianti medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimą ir apsinuodijimą, todėl jokiais būdais jo negalima gerti, net ir skiedžiant vandeniu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


14. Istaigos vadovo paskirtas atsakingas už stabiliojo jodo preparatų vartojimo instruktavimą asmuo privalo supažindinti kiekvieną asmenį, kuriam išduodamos kalio jodido tabletės su šiame tvarkos apraše pateikta kalio jodido tablečių naudojimo instrukciją.

15. Visiems istaigos darbuotojams turi būti užtikrinta galimybė susipažinti su šiuo tvarkos aprašu.

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PLANAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NUMATYTŲ UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-2464 yra patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. (*Plano priedas Nr. 13*). Iš šių sąrašų įtrauktas ir l/d „PASAKA“.



KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PARUOŠIMAS EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMUI

Vilniaus lopšelis darželis „Pasaka“ pagal Vilniaus miesto m. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais užduotis, t. y. gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą pritaikyti patalpas gyventojų kolektyvinei apsaugai, privalo jas parengti evakuotų mikrorajono gyventojų apgyvendinimui. Vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais apgyvendinti gyventojai kolektyvinės apsaugos statinyje gyvena tol, kol bus priimtas sprendimas gyventojams grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą arba kol naujoje vietoje gyventojai bus laikinai aprūpinti kitu gyvenamuju būstu.

Evakuotiems gyventojams priimti numatyta:

| Patalpa | Patalpos vieta pastate: aukštasis, korpusas | Patalpos plotas (kv. m) | Patalpoje telpančių žmonių skaičius | Atsakingas asmuo už patalpos paruošimą |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Muzikos salė | I- as aukštasis | 81 | 54 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pagalbinis darbininkas |
| Grupių patalpos | I-as ir II-as aukštai | 740 | 493 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, auklėtojos, auklėtojų padėjėjai, pagalbinis darbininkas |
| Kabinetai | I-as aukštasis | 73 | 49 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pagalbinis darbininkas |
| Viso: | | 894 | 596 | |

Gavus nurodymą iš savivaldybės administracijos apgyvendinti evakuotus gyventojus direktorius sukviečia atsakingus asmenis už patalpų parengimą, nustato patalpų paruošimo laiką bei numato kitas priemones reikalingas evakuotų apgyvendinimui. Tam kad veiksmai vyktų sklandžiai numatomas išankstinis darbų pasiskirstymas ir jų vykdymas sekančiai:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Ivažiavimo keliai į mokyklos teritoriją pažymimi nukreipiamomis rodyklėmis. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
| 2. | Patalpų paruošimui pasitelkiamas dirbantis personalas, nustatomas darbo grafikas. | Direktorė |
| 3. | Pasirengimui priimti evakuotus gyventojus parengiamos nukreipiamosios rodyklės, jos iškabinamos ant atitinkamų patalpų durų. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
| 4. | Mokyklos pirmajame aukšte pastatomas informacinis stendas. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
| 5. | I darbą iškviečiamas aptarnaujantis personalas . | Direktorė |
| 6. | Organizuojamas gyventojų registravimas. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
| 7. | Numatytose evakuotų žmonių apgyvendinimo patalpose pastatomos kėdės, suolai, paklojami miegmaišiai, sportiniai čiužiniai, aprūpinami geriamuoju vandeniu. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, auklėtojų padėjėjai |

Priimant evakuotus asmenis registracijos metu evakuotieji gyventojai supažindinami su patalpų išdėstymu darželio teritorijoje, (ji papildomai iškabinama informaciiniame stende). Evakuotų gyventojų poreikiams tenkinti parinktos patalpos objekto teritorijoje:

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims 1 aukšte įrengiamos:

- slaugomiems, neįgaliesiems ir kitiems specialiųjų poreikių turintiems asmenims, nėščioms moterims ir moterims su kūdikiais. Siems asmenims sudaromos sąlygos pirmiesiems patekti į virtuvę ir pasigaminti valgį;
- greitai gendantys maisto produktai saugomi valgyklos šaldytuve;
- gyvenamosiose patalpose pastatomos geriamojo vandens talpyklos, aprūpinama vienkartiniai puodeliais, stiklinėmis;
- evakuotų gyventojų asmeniniais daiktai sandėliuojami rakinamoje patalpoje, raktas randasi pas budėtojų visą parą;
- kolektyvinės apsaugos statinio bendrojo naudojimo patalpų sanitarinis švarinimas atliekamas du kartus paroje, panaudojant l/d „Pasaka“ turimas higienos priemones;
- turimi materialiniai ištekliai pažymėti ESV Plano priede „Materialinių išteklių žinynas“ (*Plano priedas Nr. 3*).

Esant poreikiui, kada evakuotieji gyventojai l/d patalpose lieka gyventi daugiau negu trys paros, tolimesnius jų maitinimo, aprūpinimo būtiniausiomis priemonėmis, apsaugos klausimus sprendžia Vilniaus miesto savivaldybės evakavimo komisija padedant Vilniaus m. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui.

Ryšys palaikomas telefonu su Jordana Šoblikska, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus patarėja tel. (8 5) 211 2811.

KALENDORINIS VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Veiksmų pavadinimas | Vykdymo laikas | Atsakingas vykdytojas, remiančios institucijos | Vykdymo trukmė | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------------|----|----|-------|----|----|----------|---|---|-----|---|---|---|-----|---|
| | | | | valandos | | | paros | | | mėnesiai | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | 2 | 3 | ... | |
| 3.8. | Sutikti atvykusių specialias tarybas | Atvykus | CS specialistai, asmuo atsakingas už viešosios tvarkos ir evakuavimą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. | Sustiprinti teritorijos ir turto apsaugą | Pastoviai | asmuo atsakingas už viešosios tvarkos ir evakuavimą | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3.10. | Organizuoti materialinių - techninių pajegų aprūpinimą | Pastoviai | CS specialistai | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3.11. | Rinkti ir kaupti duomenis apie ivykio mastą, jo padarinius | Pastoviai | CS specialistai, CS grandys | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3.12. | Informuoti įstaigos vadovą apie esamą padėtį | Pastoviai | CS specialistai, CS grandys | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4. VEIKSMAI AVARIJŲ KOMUNALINĖSE AR ENERGETINĖSE SISTEMOSE ATVEJU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Informuoti įstaigos vadovą ir CS specialistus | 5 min. | | darbuotojai | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Sukvieti CS specialistus, energetinės ir komunalinėse | 5 min. | Asmuo atsakingas už | | | | | | | | | | | | | | | |


| Eil. Nr. | Veiksmų pavadinimas | Vykdymo laikas | Atsakingas vykdymo remiančios institucijos | Vykdymo trukmė | | | | | | | | | | | | mėnesiai | | |
|-------------|---|-------------------|---|----------------|----|----|----|----|----|-------|---|---|-----|---|---|----------|-----|---|
| | | | | valandos | | | | | | paros | | | | | | mėnesiai | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | 2 | 3 | ... | |
| | tarnybas | | specialistai, asmuo atsakingas už pirmosios pagalbos suteikimą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9. | Sustiprinti teritorijos ir turto apsaugą | Pastovai | CS specialistai, asmuo atsakingas už viešosios tvarkos palaikymą ir evakuavimą | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7.10. | Organizuoti materialinių- techninių pajėgų aprūpinimą | Pastovai | CS specialistai | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7.11. | Rinkti ir kaupti duomenis apie Įvykio mastą, jo padarinius | Pastovai | CS specialistai, CS grandys | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7.12. | Informuoti įstaigos vadovą apie esamą padėtį | Pastovai | CS specialistai, CS grandys | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

P - pastovai;
N - neelstiant;

CS - civilinės saugos;
GS - gaisrinė sauga.



5 067 994 470



TERITORIJOS
RIBOS

JEŽIMAS/ISÉTINMAS
IS PASTATO

ZMONEY SUSIŪNIMO
VIETA

ELEKTROS
KIRTELIS

PAGRINDINIS
EVAKUACIJOS
KELIAS

ATSARGINIS
EVAKUACIJOS
KELIAS

Zirmūnų gatvė

